

Petite anthologie sur un sujet actuel

« Vaccinés pour ne pas mourir »

Il importe de nous tenir informés de l'actualité religieuse, politique, médicale. Et d'informer les âmes de bonne volonté qui, dans la tourmente des informations mensongères diffusées avec force argent par les médias de la pensée unique qui font partie du « Ministère de la Vérité » (voir Orwell, son ouvrage 1984).

Par l'Internet, nous avons accès à beaucoup de documents. Il convient bien entendu d'avoir un sens critique (jugement) pour distinguer le bien du mal, le vrai du faux.

Nous donnons ci-dessous plusieurs études relatives à la vaccination qui s'étend à présent à toutes les générations, au test PCR, aux chiffres officiels des décès dûs à la vaccination.

Ne soyons pas dupes de la volonté à peine voilée (masquée ?) de ceux qui tiennent les ficelles du mondialisme. Ils espèrent remplacer Dieu !

Après la lutte originelle de Lucifer contre Dieu, après le péché originel, après la tour de Babel, voici la folie, orgueil personnifié qui veut éradiquer Dieu par ce fléau de la tyrannie mondiale prétextée par le Covid et ses déclinaisons que nous connaissons depuis 2020.

« *A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera.* » Marie est le rempart, le refuge des âmes qui se blottiront en Elle, par la vraie dévotion, par la confiance totale en sa Puissance souveraine.

Abbé Dominique Rousseau
22 juin 2021

✘ ENFANTS EN DANGER ✘

Sept garçons âgés de 14 à 19 ans ont souffert d'une [inflammation cardiaque](#) qui, selon les experts, est liée au vaccin COVID...

Quand bien même on a aucun recul sur l'efficacité de ces vaccins ni leur dangerosité, quand bien même nos enfants ne sont pas à risque, excepté certaines pathologies, nos décisionnaires insistent pour les faire vacciner...

On va attendre combien «d'effets indésirables» graves chez les 14-19 ans pour «faire un lien» entre l'inflammation cardiaque et le vaccin ? Le plus grave, c'est qu'on injecte des vaccins dont les fabricants n'ont même pas étudié tous les mécanismes d'action sur l'organisme.

Les garçons se sont plaints de douleurs thoraciques et d'inconfort général, et les tests ont initialement indiqué qu'ils souffraient d'un infarctus aigu du myocarde ou d'une crise cardiaque.

Les sept garçons ont ressenti des douleurs thoraciques, de la fièvre et d'autres symptômes, et les résultats de leurs tests correspondaient à ceux observés chez les personnes souffrant d'infarctus aigu du myocarde (IM), le terme technique désignant une CRISE CARDIAQUE. Cependant, aucun des adolescents n'a subi de crise cardiaque.

La grande question (réponse déjà acquise) est de savoir si la myocardite peut être liée aux vaccins et, dans l'affirmative, si le risque pour les enfants et les adolescents est supérieur au risque de contracter le virus...

Une inflammation cardiaque ressemblait à une crise cardiaque chez les enfants,

selon un pédiatre ↓↓

<https://edition.cnn.com/2021/06/17/health/myocarditis-boys-heart-attack-covid-wellness/index.html>

Une publication pédiatrique très explicite, Myocardite aiguë symptomatique chez sept adolescents après la vaccination Pfizer-BioNTech COVID-19 ↓↓

<https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/06/04/peds.2021-052478>

En France, l'ANSM souligne ce risque RARE avéré.

Cas de myocardite : l'ANSM retient un "rôle possible" du vaccin Pfizer ↓↓

<https://www.europe1.fr/sante/cas-de-myocardite-lansm-retient-un-role-possible-du-vaccin-pfizer-4052916>

D'ailleurs, au Canada, comme ailleurs, la liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité qui dérange...

Un politicien canadien et des médecins condamnent la censure des enquêtes scientifiques et la suppression de l'information sur

les risques des vaccins pour les enfants ↓↓

<https://childrenshealthdefense.org/defender/derek-sloan-doctors-condemn-censorship-scientific-inquiry-vaccine-risks-kids/>

Tests PCR : “Les prélèvements nasopharyngés ne sont pas sans risque”, avertit l’Académie Nationale de Médecine

dans [Bioéthique, Santé et Science](#) / [exportmci](#) — par [Pierre-Alain Depauw](#) — 16 juin 2021



En cette époque orwellienne où les médias du système font office de Ministère de la Vérité et qualifient de “complotistes” toutes les informations qui ne concordent pas avec la doxa officielle promue par la tyrannie sanitaire, il est important d’archiver différents documents.

Communiqué de l’Académie nationale de médecine 8 avril 2021

Le prélèvement nasopharyngé suivi de la détection du génome viral par RT-PCR est devenu la méthode de référence pour le diagnostic de l’infection par le SARS-CoV-2. L’écouvillonnage nasal est également nécessaire pour la réalisation d’un test antigénique. Devant la multiplication et la répétition des prélèvements, parfois effectués dans des conditions inadaptées, il importe de rappeler les précautions à observer et les risques encourus. Si certaines complications peuvent être considérées comme bénignes (désagrément, douleur ou saignement), **de graves complications commencent à être décrites dans la littérature médicale depuis quelques semaines, notamment des brèches de l’étage antérieur de la base du crâne associées à un risque de méningite** [1-3].

Afin de ne pas négliger le risque lésionnel induit par la banalisation des prélèvements nasopharyngés effectués massivement dans le contexte de la Covid-19, l’Académie nationale de médecine rappelle les bonnes pratiques à respecter :

- s'enquérir, avant tout prélèvement, d'éventuels antécédents accidentels ou chirurgicaux de la sphère ORL pouvant modifier l'anatomie des cavités nasales et sinusales, notamment les interventions concernant la cloison, le cornet nasal inférieur et les sinus de la face [4] ;
- ne pas placer la tête du patient en hyperextension lors du prélèvement, mais la maintenir en position naturelle, le menton parallèle au sol ;
- introduire l'écouvillon en suivant horizontalement le plancher de la cavité nasale et ne le dévier en aucun cas vers le haut, en direction de la base du crâne.

De plus, l'**Académie nationale de médecine recommande** :

- de réserver la pratique des prélèvements nasopharyngés aux professionnels de santé formés pour la réalisation de ce geste dans des conditions techniques rigoureuses ;
 - chez les enfants, de privilégier les prélèvements salivaires pour leur sécurité et leur acceptabilité ;
 - de mettre en garde les utilisateurs d'auto-tests, l'auto-prélèvement pouvant exposer à de faux négatifs lorsque l'écouvillonnage est trop timide et superficiel, mais pouvant aussi devenir dangereux lorsque l'écouvillonnage est trop profond et dirigé dans la mauvaise direction.
1. [Föh B et al. Complications of nasal and pharyngeal swabs – a relevant challenge of the COVID-19 pandemic? Eur Respir J 2020. dec 10 ; 2004004.](#)
 2. [Alberola-Amores FJ et al. Meningitis due to cerebrospinal fluid leak after nasal swab testing for COVID-19, Eur J Neurol. 2021 jan 21 ; 10.1111/ene.14736.](#)
 3. [Sullivan CB et al. Cerebrospinal Fluid Leak After Nasal Swab Testing for Coronavirus Disease 2019. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2020 dec 1 ; 146\(12\):1179-1181.](#)
 4. Avis de l'Académie nationale de médecine – « Covid-19 : quels prélèvements pour quels tests ? », 17 février 2021

—

Conclusion

Vaccinés pour ne pas mourir... oui, le péché des hommes ayant refusé Dieu en est arrivé à ce stade. L'orgueil est à son comble et le chaos ne cessera pas, tant que l'homme ne se mettra pas à genoux, pour recevoir le vrai **Baptême de Vie** : celui de la Vie divine infusé par les Sacrements dont le baptême est la porte d'entrée, celle de la naissance à la Vie trinitaire.

DR +

.../...

Mortalité due aux vaccins

(Page suivante)



EudraVigilance - European database of suspected adverse drug reaction reports

The European Medicines Agency publishes these data so that its stakeholders, including the general public, can access information that European regulatory authorities use to review the safety of a medicine or active substance. Transparency is a key guiding principle of the Agency.

COVID-19 Vaccine Adverse Drug Reactions

15,472 DEAD

1,654,407 other adverse reactions up to 19 June 2021

- COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
- COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
- COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
- COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
AGENCE EUROPÉENNE DES M.D.S.

EudraVigilance

SYSTEM ORGAN CLASSIFICATION (SOC) - UP TO 19 JUNE 2021	OUTCOMES / NUMBER OF INDIVIDUAL CASES						TOTAL	MVA/VE	NS	KAWA	RwS	%RwS	U
	FATAL	MRVA	NS	KAWA	RwS	%RwS							
Blood and lymphatic system disorders	32	4878	0	5271	123	5241	1282						18
Cardiac disorders	862	2024	0	2873	244	2529	3128						153
Conjunctival, keratit and keratitis disorders	8	19	0	27	3	11	32						5
Ear and labyrinthine disorders	5	2272	0	2272	118	1151	3250						41
Eye disorders	0	48	0	48	1	17	35						1
Eye disorders	17	2219	0	2202	148	1360	3360						19
General disorders	376	2027	0	2413	212	2146	4742						234
General disorders and administration site conditions	2295	23821	0	21481	3122	30111	24773						542
Injury, poisoning and procedural complications	11	355	0	78	73	128	199						11
Immune system disorders	32	915	0	4348	81	1130	1321						14
Infections and infestations	261	6791	0	4881	326	4548	5171						110
Injury, poisoning and procedural complications	125	708	0	1285	30	381	3205						33
Injections	203	2416	0	1819	142	1384	3124						11
Metabolic and nutritional disorders	137	847	0	1411	46	175	3286						10
Musculoskeletal and connective tissue disorders	18	1365	0	1229	64	1242	5126						10
Nervous system, including unspecified (head, eye, ear and eye)	16	92	0	12	8	32	149						3
Nervous system disorders	282	2277	0	4283	283	2128	14279						665
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions	18	58	0	124	31	68	182						3
Product issues	0	12	0	12	0	7	73						0
Psychiatric disorders	150	1809	0	4894	112	1384	3746						121
Respiratory system disorders	112	319	0	486	41	361	481						17
Respiratory system and blood disorders	0	112	0	749	36	446	714						10
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders	842	4848	0	3662	126	2164	4921						264
Skin and subcutaneous tissue disorders	48	382	0	3289	248	839	4726						111
Social circumstances	18	214	0	203	8	17	348						10
Surgical and medical procedures	18	58	0	37	21	31	57						3
Unknown disorders	203	2832	0	3791	312	4186	3288						108
TOTALS	7822	312616	0	232288	3747	122226	82727						4788

MVA/VE = Not reviewed/Not reviewed; NS = Not specified; KAWA = Reviewed/Reviewed; RwS = Reviewed with severity; %RwS = Reviewed/Reviewed; U = Unknown

MVA/VE = Not reviewed/Not reviewed; NS = Not specified; KAWA = Reviewed/Reviewed; RwS = Reviewed with severity; %RwS = Reviewed/Reviewed; U = Unknown

SYSTEM ORGAN CLASSIFICATION (SOC) - UP TO 19 JUNE 2021	OUTCOMES / NUMBER OF INDIVIDUAL CASES						TOTAL	MVA/VE	NS	KAWA	RwS	%RwS	U
	FATAL	MRVA	NS	KAWA	RwS	%RwS							
Blood and lymphatic system disorders	142	2282	0	2026	168	2054	1942						142
Cardiac disorders	586	2202	0	4294	329	2824	1748						822
Conjunctival, keratit and keratitis disorders	1	11	0	24	1	23	27						1
Ear and labyrinthine disorders	0	1482	0	2348	120	1828	1241						276
Eye disorders	7	170	0	37	8	14	71						8
Eye disorders	12	4581	0	4125	244	2827	2266						20
General disorders	142	2162	0	2812	111	1470	3080						197
General disorders and administration site conditions	881	5244	0	11323	281	15217	12421						511
General disorders	35	148	0	86	4	102	148						7
Immune system disorders	11	540	0	228	22	302	721						12
Infections and infestations	217	4262	0	2226	482	2825	2422						124
Injury, poisoning and procedural complications	12	1241	0	3182	62	1815	1828						857
Injections	73	2342	0	2022	177	1422	2341						142
Injury, poisoning and procedural complications	52	2342	0	2121	121	2412	371						142
Musculoskeletal and connective tissue disorders	45	821	0	3238	1545	32205	11421						2152
Nervous system, including unspecified (head, eye, ear and eye)	6	32	0	42	8	18	128						81
Nervous system disorders	521	4282	0	24288	3220	41212	32582						3226
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions	4	12	0	32	12	22	72						3
Product issues	0	12	0	21	8	14	31						0
Psychiatric disorders	27	2202	0	5271	223	2202	2202						142
Respiratory system disorders	12	262	0	3214	42	322	421						142
Respiratory system and blood disorders	0	1481	0	2429	42	1219	482						34
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders	481	1822	0	2624	482	2415	3234						3217
Skin and subcutaneous tissue disorders	12	2282	0	12128	429	4825	2272						2218
Social circumstances	4	121	0	124	14	24	162						10
Surgical and medical procedures	18	182	0	124	22	267	128						10
Unknown disorders	221	2382	0	4291	228	1211	1284						1212
TOTALS	3264	21242	0	24628	2168	20222	21212						2218

MVA/VE = Not reviewed/Not reviewed; NS = Not specified; KAWA = Reviewed/Reviewed; RwS = Reviewed with severity; %RwS = Reviewed/Reviewed; U = Unknown

MVA/VE = Not reviewed/Not reviewed; NS = Not specified; KAWA = Reviewed/Reviewed; RwS = Reviewed with severity; %RwS = Reviewed/Reviewed; U = Unknown